



OUTDOOR

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ



ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
СООТВЕТСТВУЮТ
ЗАЯВЛЕННЫМ



SKYLINE LED – уникальные светильники для городской среды.

Урбанистический дизайн и вариативность позволяют применять его как в современной, так и в исторической застройке.

SKYLINE LED DK – версия с минималистичным дизайном и комфортным светом, гармонично вписывающаяся в парковую среду.







OUTDOOR

Варианты оптики:


DW
широкая боковая



DS
широкая осевая



DK
широкая «комфорт»



Варианты монтажа:

Консольный/торшерный
Ø 60 мм



Подвес на тросс
(версии TROSS)



Подвес на трубу
(версии SUSP)





OUTDOOR

Защитное стекло высокой прозрачности 98%

Обслуживание без инструментов:

Открытие корпуса

Подключение питания


Замена драйвера



Литой алюминиевый корпус без ребер

Регулируемый кронштейн 0...90 градусов


Пузырьковый уровень для избежания перекосов по горизонтали






OUTDOOR


Версия с консольным/
торшерным креплением:



Версия с подвесным
креплением на трос:



Версия с подвесным
креплением на трубу:



- Мощность: 35 – 104 Вт;
- Световая отдача до 135 лм/Вт;
- 3 типа оптики;
- Индекс цветопередачи >70 (в версии DK >80);
- Степень защиты: IP65, IK08;
- Цветовая температура: 3000K, 4000K (альтернативные доступны по запросу);
- Возможность покраски в любые цвета RAL;
- 3 варианта монтажа;
- Коэффициент пульсаций светового потока 5%;
- Коэффициент мощности > 0,95;
- Диапазон рабочих температур -40 °С...+40 °С



ШИРОТА ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ

OUTDOOR

Код заказа	Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт
1707000410	SKYLINE LED 30 DK 3000K RAL 9005	4350	35	124
1707000060	SKYLINE LED 30 DK 4000K RAL 9005	4350	35	124
1707000070	SKYLINE LED 60 DW 3000K	8100	60	135
1707000080	SKYLINE LED 60 DW 4000K	8100	60	135
1707000090	SKYLINE LED 60 DS 3000K	8100	60	135
1707000100	SKYLINE LED 60 DS 4000K	8100	60	135
1707000130	SKYLINE LED 90 DW 3000K	12000	89	135
1707000140	SKYLINE LED 90 DW 4000K	12000	89	135
1707000150	SKYLINE LED 90 DS 3000K	12000	89	135
1707000160	SKYLINE LED 90 DS 4000K	12000	89	135
1707000170	SKYLINE LED 120 DW 3000K	14000	104	135
1707000180	SKYLINE LED 120 DW 4000K	14000	104	135
1707000190	SKYLINE LED 120 DS 3000K	14000	104	135
1707000200	SKYLINE LED 120 DS 4000K	14000	104	135
1707000210	SKYLINE LED 90 DS TROSS 3000K	12000	89	135
1707000220	SKYLINE LED 90 DS TROSS 4000K	12000	89	135
1707000230	SKYLINE LED 120 DS TROSS 3000K	14000	104	135
1707000240	SKYLINE LED 120 DS TROSS 4000K	14000	104	135
1707000250	SKYLINE LED 60 DW SUSP 3000K	8100	60	135
1707000260	SKYLINE LED 60 DW SUSP 4000K	8100	60	135
1707000270	SKYLINE LED 60 DS SUSP 3000K	8100	60	135
1707000280	SKYLINE LED 60 DS SUSP 4000K	8100	60	135

